

PROGRAM

Slovenská lekárska spoločnosť

Občianske združenie RE - SPIRO

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

Spolok lekárov v Bardejove

Bardejovské Kúpele, a.s.

Subregionálna lekárska komora Bardejov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Poliklinické oddelenie TaRCH, NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Vás pozývajú na JUBILEJNÉ **XXV. Bardejovské dni** **pneumológov a ftizeológov**

2. - 3. mája 2019

Bardejovské Kúpele



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Termín konania: 2.-3. máj 2019
Miesto konania: Sála Žriedlo, Bardejovské Kúpele

Kontaktná adresa: MUDr. Helena Leščišinová
Ambulancia pneumológie a ftizeológie
NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov

tel. a fax.: 054 47 88385
mobil: 0903 449 450
e-mail: lescisinova.h@gmail.com

Účastnícky poplatok: 25 €

Prosím dodržať časový limit 10 minút na 1 prednášku, ak nie je vopred dohodnuté inak.

Ubytovanie je možné zabezpečiť individuálne v hoteloch a zariadeniach Bardejovských Kúpeľov. **Po ukončení podujatia účastníci dostanú certifikát o účasti s pridelenými kreditmi.**

Občerstvenie počas kongresu je možné si zakúpiť v sume 10 € pri registrácii.

Prípadné zmeny v organizácii, alebo programe budú včas oznámené prihláseným účastníkom a na stránke: www.spfs.sk a na www.ozrespiro.sk, kde bude k dispozícii aj kompletný program.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Prof. MUDr. J. Breza, DrSc.

prezident SLS

MUDr. M. Petko, MPH

riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.

hlavná odborníčka MZ SR pre PaF

Doc. MUDr. I. Majer, CSc.

predseda SPFS

Prof. MUDr. P. Pružinec, CSc.

hlavný odborník MZ SR pre KIA

Prof. MUDr. Martin Hrubíško, CSc.

predseda SSAKI

MUDr. J. Chovanec

predseda SL Bardejov

Doc. MUDr. I. Solovič, CSc.

vedecký sekretár SPFS

Silvia Pribulová

Andrea Nachtmanová

koordinátorky sekcie sestier

MUDr. Helena Leščišinová

koordinátorka

08:00 **Začiatok registrácie účastníkov**
Sála Žriedlo, Bardejovské Kúpele

09:00 **Zahájenie XXV. Bardejovských dní pneumológov
a ftizeológov**

09:30 - 10:20 **TUBERKULÓZA**

Predsedníctvo: I. Solovič, E. Rozborilová

Dokážeme zvíťaziť nad tuberkulózou?

Rozborilová, E., Solovič, I. (Martin, Vyšné Hággy)

Aktuálna situácia v tuberkulóze na Slovensku

Solovič, I., Švecová, J., Porvazník, I. (Vyšné Hággy)

Liečba MDRTB a jej nové schémy

Solovič, I., Fiala, J., Porvazník, I. (Vyšné Hággy)

Netuberkulózne mykobaktérie – aktuálna situácia na Slovensku

Porvazník, I., Solovič, I. (Vyšné Hággy)

Diskusia

10:20 – 11:15

Predsedníctvo: I. Solovič, M. Hájková

**Diagnostika aktívnej a latentnej tuberkulózy u pacientov,
ktorí sú indikovaní na biologickú liečbu**

Solovič, I. (Vyšné Hággy)

15 min.

**Pacienti s imunitne mediovanými chorobami
v ambulancii pneumológa**

Hájková, M. (Bratislava)

15 min.

Podporené spoločnosťou AbbVie, s. r. o.

Inozin acedoben dimepranol v praxi pneumológa

Leščišinová, H. (Bardejov)

Podporené spoločnosťou Ewopharma

20 min.

Diskusia

11:15 – 12:15 **CHOCHP a ASTMA Z POHĽADU LEKÁRA AJ PACIENTA**

Predsedenstvo: E. Rozborilová, Š. Reinhardt

CHOCHP z pohľadu sanatória (r. 2018 versus r. 2016)

Reinhardt, Š., Papcun, M., Reinhardtová, A. (Tatranská Polianka)

Podporené spoločnosťou Berlin-Chemie

20 min.

Sanatórni pacienti s bronchiálnou astmou a CHOCHP z pohľadu spolupacientov

Červeňanská, T., Uhrina, M., Reinhardt, Š. (TUKLAS, Tatranská Kotlina)

Erdosteín, viac ako liek proti kašľu, odporúčanie GOLD

Leščišinová, H. (Bardejov)

Podporené spoločnosťou Angelini Pharma

20 min.

Diskusia

12:15-13:30 **Prestávka na obed**

13:30 – 14:00 **ZASADNUTIE VÝBORU SPFS**

Predsedenstvo: V. Pohanka, D. Paulovič

Ťažký priebeh CHOCHP s prekážkou vo veľkých dýchacích cestách

Paulovič, D., Krbúšik, G. (Partizánske)

Astromov – zriedkavý variant PCD

Pohanka, V., Mertuš, J., Šebová, I., Joost, K., Mello, M., Zlatoš, A. (Bratislava)

Indikácie sanatórnej liečby

Bosmanová, H. (Tatranská Polianka)

Diskusia

14:00 - 14:45 NEZODPOVEDANÉ OTÁZKY V LIEČBE ASTMY A CHOCHP

Predsedenstvo: H. Leščišinová

ICS v CHOCHP: priateľ alebo nepriateľ?

Kavková, D. (Poprad)

Odporúčania GINA a realita, alebo cesta k zvýšeniu compliance v liečbe astmy

Bálintová, D. (Bytča)

Podporené spoločnosťou Chiesi Slovakia, s. r. o.

14:45 - 16:00 AKO MOŽU DETAILS ZMENIŤ ŽIVOT PACIENTA?

Predsedenstvo: M. Hájková

Kedy je ten správny čas na duálnu bronchodilatáciu?

Leščišinová, H. (Bardejov)

Fenotypy rozhodujú aj u pneumológa aj u alergológa – diskusný panel

Aký má pohľad alergológ na fenotypizáciu astmy?

Belvončíková, S. (Prešov)

Aký má pohľad pneumológ na fenotypizáciu astmy?

Kavková, D. (Poprad)

Diskusia

Podporené spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

Inhalačné systémy v liečbe astmy a CHOCHP

Leščišinová, H. (Bardejov)

Podporené spoločnosťou Sandoz

20 min.

16:00 – 16.30

Predsedníctvo: J. Mazal, I. Majer

KOMUNIKACE LÉKAŘ PACIENT, Z POHLEDU GENDRU A POHLAVÍ

Janáčková, L. (Praha)

18:00

PLŮCNA REHABILITÁCIA – BEH ZA ZDRAVÉ PLŮCA

Predsedníctvo: H. Leščišinová, I. Porvazník

Kúpeľná kolonáda

PIATOK 3. 5. 2019

08:00

Začiatok registrácie účastníkov

Sála Žriedlo, Bardejovské Kúpele

**09:00 - 09:50 NEINVAZÍVNA VENTILÁCIA A PORUCHY
DÝCHANIA V SPÁNKU**

Predsedníctvo: P. Pobeha, I. Trojová

**Polysomnografia a spánkové poruchy dýchania u seniorov v Spánkovom
laboratóriu KPaF UN Martin**

Gavliaková, S., Školník, M., Žiačiková, I., Bellová, V. (Martin)

**Indikácie neinvazívnej pretlakovej ventilácie – pripravované zmeny
v Metodickom odporúčaní hlavného odborníka MZ SR**

Pobeha, P., Paraničová, I., Mucska, I. (Košice, Bratislava)

Ak zaspí, zomrie? Centrálny hypoventilačný syndróm

Trojová, I., Pobeha, P., Paraničová, I., Joppa, P. (Košice)

Podpora: Granty APVV-16-0158, VEGA 1/0208/16, VEGA 1/0220/17

Diskusia

09:50 – 10:50

Predsedsníctvo: R. Slivka, J.Orosová

Kedy myslieť na imunodeficit?

20 min.

Orosová, J. (Bratislava)

Podporené spoločnosťou Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Spolupráca pneumológa a imunológa

20 min.

Leščišinová, H. (Bardejov)

Podporené spoločnosťou ALK Slovakia, s. r. o.

Novinky v idiopatickej pľúcnej fibróze

15 min.

Slivka, R. (Vyšné Hágy)

Podporené spoločnosťou ROCHE Slovensko, s. r. o.

Diskusia

10:50 – 11:30 Diskusia pod lampou na tému: BIOLOGICKÁ LIEČBA ŤAŽKEJ ASTMY – KOMU, KEDY A PREČO?

Diskutujúci: D. Kavková (Poprad), Š. Laššán (Bratislava)

Podporené spoločnosťou GlaxoSmithKline

11:30-12:15 PERSONALIZOVANÁ LIEČBA PĽÚCNYCH OCHORENÍ V REÁLNEJ PRAXI

Predsedaajúci: M. Hájková

Manažment CHOCHP v praxi

Matula, B. (Nitra)

Život s IPF včera a dnes

Jonner, I. (Vyšné Hágy)

Podporené spoločnosťou Boehringer Ingelheim

12:15 - 12:45

Predsedsníctvo: B. Matula, P. Pobeha

Čo vieme a čo nevieme zistiť z nočnej pulzoxymetrie

15 min.

Matula, B. (Nitra)

Paradoxy CHOCHP – hyperkapnia a efektívnosť ventilácie

Matula, B. (Nitra)

15 min.

Diskusia

12:45 – 14:00 Prestávka na obed

14:00- 14:55 PNEUMOONKOLÓGIA

Predsedníctvo: I. Majer, J. Mazal

Kryokauter v diagnostike a liečbe pľúcnych ochorení

Majer, I., Demjan, J. (Bratislava)

20 min.

Čo je nové v pľúcnej onkológii?

Mazal, J. (Banská Bystrica)

Pľúcny karcinóm

Gremeň, L. (Šala)

Možnosti resekcie tumorov pľúc

Šiška, D., Janík, M., Lauček, P., Juhos, P., Benej, R. (Bratislava)

Diskusia

14:55 STRETNUTIE S HLAVNOU ODBORNÍČKOU MZ SR

Problémy v odbore

Zaradenie do rizikových skupín – návrhy krajských odborníkov

Fyzioterapia

Národné registre chronických ochorení

**16:45 Ukončenie XXV. Bardejovských dní,
odovzdávanie certifikátov, ocenenia**

**19:00 25 rokov je ako celovečerný film – vyhodnotenie
25 ročníkov vzdelávania, aktuality v odbore,
spoločne pre pneumológiu a imunoalergológiu**

12:30

SEKCIA SESTIER

Kongresová sála, hotel Alexander

Predsedníctvo: A. Petrušová, S. Pribulová, J. Švecová

Pľúcne nádory

Lazurová, Z., Miháliková, S. (Bardejov)

Tuberkulóza v centre záujmu odborníkov aj verejnosti

Švecová, J., Solovič, I. (Vyšné Hágy)

Diagnostika astmy bronchiale

Kalmánová, E., Šimiaková, A. (Banská Bystrica)

Dodržiavanie režimových opatrení u adolescentov s bronchiálnou astmou

Kuriplachová, G., Cibříková, S., Lengyelová, A., Cinová, J., Urbanová, K. (Prešov)

Legionárska choroba – ochorenie z klimatizácie

Škrečková, G., Urbanová, K. (Prešov)

Diskusia, prestávka

Morbus Crouzon a spánkové apnoe

Schejbalová, A. (Košice)

Efekt kúpeľnej liečby u detí s respiračným ochorením

Kendrová, L., Mikuláková, W., Rabatinová, M., Kuriplachová, G. (Prešov)

Selfmanažment režimových opatrení u pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou

Kuriplachová, G., Hudáková, A., Kendrová, L., Kaščáková, M. (Prešov)

Respiračná fyzioterapia pri Duchennovej muskulárnej dystrofii

Urbanová, K., Mikuláková, W., Gajdošová, T. (Prešov)

Dýchanie z pohľadu kyneziológie

Nechvát, P., Gajdoš, M., Čuj, J., Kozel, M. (Prešov)

Diskusia

ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTOV

Registrácia: na webstránke
www.ozrespiro.sk
prípadne na mieste podujatia
(Kino Žriedlo + Kolonáda)

TEŠÍME SA
NA VÁS



BEH ZA ZDRAVÉ PLÚCA

4. ročník

2. 5. 2019 | Bardejovské Kúpele

Štart: 18:00 hod.
Kolonáda

Kategórie: muži/ženy (prvé 3 miesta)
Meranie: bezčipové



2 bronchodilatanciá¹ 2 krát denne¹ 2 krokový inhalátor¹

2x denne pre zlepšenie skorých ranných, denných a nočných symptómov CHOCHP^{1,2,*,**}



Brimica®Genuair® je indikovaná ako udržiavacia bronchodilatačná liečba na zmiernenie symptómov u dospelých pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.¹

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožňuje rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie.

Brimica® Genuair® 340 mikrogramov/12 mikrogramov inhalálny prášok
Zloženie: Každá podaná dávka (dávka, ktorá vychádza z náustka) obsahuje 396 mikrogramov akridíniumbromidu (čo je ekvivalent 340 mikrogramov akridínia) a 11,8 mikrogramov dihydrátu formoterolu fumarátu. To zodpovedá odmeranej dávke 400 mikrogramov akridíniumbromidu (čo je ekvivalent 343 mikrogramov akridínia) a odmeranej dávke 12 mikrogramov dihydrátu formoterolu fumarátu. **Pomocné látky so známym účinkom:** Každá podaná dávka obsahuje približne 11 mg laktózy (vo forme monohydrátu). **Terapeutické indikácie:** udržiavacia bronchodilatačná liečba na zmiernenie symptómov u dospelých pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). **Dávkovanie a spôsob podávania:** odporúčaná dávka je jedna inhalácia Brimica Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov dvakrát denne. Na inhaláciu použite. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečbu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní **Asma:** Brimica Genuair sa nemá používať pri astme, klinické skúšania s Brimica Genuair na astmu neboli vykonané. **Paradoxný bronchospazmus:** V klinických skúškaniach neboli pozorovaný paradoxný bronchospazmus s Brimica Genuair pri jeho odporúčaniach dávkach. Paradoxný bronchospazmus bol však pozorovaný pri iných inhalálnych terapiách. Ak k nemu dôjde, má sa ukončiť užívanie lieku a zavolať iné liečba. **Nie je určený na akútne používanie:** Brimica Genuair sa nemá používať na liečbu akútneho záchvatu bronchospazmu. **Účinky na kardiovaskulárny systém:** Brimica Genuair sa má používať s opatrnosťou u pacientov s infarktom myokardu počas predchádzajúcich 6 mesiacov, nestabilitou angíny pectoris, s novo diagnostikovanou aritmiou v predchádzajúcich 3 mesiacoch, s intervalom QTc (podľa Bazetteovej metódy) nad 470 ms, alebo u hos-

pitalizovaných pacientov v predchádzajúcich 12 mesiacoch po srdcovom zlyhaní triedy III a IV, keďže podľa Newyorskej srdcovej spoločnosti boli vylúčení z klinických štúdií. Beta-adrenérgni agonisti môžu u niektorých pacientov spôsobiť zvýšenie tepovej frekvencie a krvného tlaku, zmeny na elektrokardiograme (EKG), ako je sploštenie T vlny, depresia segmentu ST a predĺženie intervalu QTc. V prípade výskytu týchto účinkov môže byť potrebné liečbu ukončiť. U pacientov s anamnézou alebo známym predĺžením intervalu QTc alebo s liečbou, ktorá ovplyvňuje interval QTc, sa majú beta-adrenérgni agonisti s dýchadovým účinkom používať s opatrnosťou. **Systémové účinky:** Brimica Genuair by mal opatrne užívať pacienti so závažnými kardiovaskulárnymi poruchami, konvulzívnymi poruchami, tyreotoxikózou a feochromocytómom. Hyperglykémia a hypokaliémia môžu byť pozorované pri vysokých dávkach beta2-adrenérgnych agonistov. V klinických štúdiách III. fázy bola frekvencia rozpoznateľného zvýšenia hladiny cukru v krvi pri používaní Brimica Genuair nízka (0,1%) alebo podobná placebo. Hypokaliémia je obvykle prechodná a nevyžaduje si doplnkovú liečbu. U pacientov so závažnou CHOCHP môžu byť hypokaliémia zosilnená hypoxicou a súbežnou liečbou. Hypokaliémia zvyšuje náchylnosť na srdcové aritmie. Keď sa svojich anticholinergných aktivite by sa Brimica Genuair mal používať opatrne u pacientov so symptomatickou hyperpláziou prostaty, retenciou moču alebo glaukomom s ostrým uhlom. Sucho v ústach, ktoré bolo pozorované pri liečbe anticholinergikami, sa môže z dlhodobého hľadiska spájať so vznikom zubného kazu. **Liekové a iné interakcie:** Lieky na CHOCHP: Súbežné podávanie liekov s obsahom anticholinergných alebo beta2-adrenérgnych agonistov s dlhodobým účinkom sa neuskutočňuje a neodporúča sa. **Liečba hypokaliémiou:** Súbežná liečba diuretikami, natrikarmi, steroidmi alebo diuretikami neslediacimi draslík môže zosilniť možný hypokaliémický účinok beta2-adrenérgnych agonistov. **Beta-adrenérgni blokátory:** Beta-adrenérgni blokátory môžu zosilniť alebo antagonizovať účinok beta2-adrenérgnych agonistov. **Iné farmakodynamické interakcie:** Brimica

Brimica®
Genuair®
 akridíniumbromid + formoterol fumarát

Genuair sa musí používať opatrne u pacientov, ktorí sú liečení liekmi na predĺženie intervalu QTc. Lieky, o ktorých sa vie, že predlžujú interval QTc, sú spojené so zvýšením rizikom ventrikulárnymi aritmiami. **Gravidita:** Brimica Genuair sa má používať počas gravidity iba vtedy, ak očakávaný prospech preváži potenciálne riziká. **Laktácia:** Rozhodnutie o používaní lieku Brimica Genuair u dojčiacich žien sa má urobiť po zvážení, či očakávaný prínos liečby pre ženu je vyšší než možné riziko pre dieťa. **Fertilita:** Nepovažuje sa za pravdepodobné, že Brimica Genuair podávaný v odporúčanej dávke ovplyvní fertilitu u ľudí. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Brimica Genuair nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Výskyt romazaného videnia a závratu môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. **Nežiaduce účinky:** Najčastejšie hlásené nežiaducimi reakciami lieku Brimica Genuair boli nazofaryngitída (7,9 %) a bolesť hlavy (6,8 %). Ostatné nežiaduce účinky sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** AstraZeneca AB, Švédsko. **Spôsob vydávania lieku:** viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku obozrniť sa, prostým, s úplnou informáciou o lieku v súhrne charakteristických vlastností lieku. **Posledná revízia textu:** 5/2018. **Dátum výroby materiálu:** 4/2019. **Dátum platnosti materiálu:** 4/2021.

Referencie: ¹Zväzok 2 celkových klinických ramien, denných a nočných symptómov CHOCHP počas 24 týždňov. ²vs placebo a vs monokomponenty.

1. SPC produktu Brimica® Genuair® (5/2018) 2. Bateman ED, Chapman RR, D'Urso AD, et al. Acridinium bromide and formoterol fumarate as a fixed dose combination in COPD: pooled analysis of symptoms and exacerbations from two identical, multicentre, randomised studies (ACLFORM and AUGMENT). Respir Res 2015; 16:92.

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o., Pálffyho 29, 811 06 Bratislava

tel.: +421 2 544 30 730, fax: +421 2 544 30 734, email: slovakia@berlin-chemie.com

Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a internete  **BERLIN-CHIEME** **MENARINI**